
# CATÁLOGO 2025 Tel: +54 9 11 2387-9263 | Mail: venta@alpamat.com.ar Instagram: @alpa\_mat

### ÍNDICE

03-08 DECKS 09-14 **PERFILES** REVESTIMIENTOS 15-27 **EXTERIORES** REVESTIMIENTOS 28-33 **INTERIORES** PISOS SPC 34-39 PISOS HDF 40-55 ZÓCALOS 56-63



#### DECK WPC

(WOOD PLASTIC COMPOSITE)

O1 MAPLE

**MEDIDA A:** 

2.2 m (LARGO) x 13.4 cm (ancho)

**ESPESOR TOTAL:** 

22 mm

CAPA DE USO:

Protección UV

SISTEMA DE ENCASTRE:

Clips de sujeción

SUPERFICIE:

3.2 tablas por m2

PESO:

8 kg por tabla

O2 INCIENSO



O3 ANTIQUE

LIBRE DE MANTENIMIENTO

100% RESISTENTE A LA INTEMPERIE

INSTALACIÓN EN SECO


TEXTURA Y COLOR INALTERABLE

REVERSIBLE

O4 BLANCO SMOKE



## OIMAPLE











## O2 INCIENSO










## O3 ANTIQUE









### O4 BLANCO SMOKE









### PERFIL WPC

(WOOD PLASTIC COMPOSITE)

MEDIDA A: 42 mm (ancho) x 21 mm (ancho)

**MEDIDA B:** 

60 mm (ancho) x 42 mm (ancho)

MEDIDA C:

102 mm (ancho) x 52 mm (ancho)

LARGO TOTAL: 3.00 m

CAPA DE USO: Protección UV

PESO A: 2,5 kg por perfil

PESO B: 5 kg por perfil

PESO C: 7,5 kg por perfil



LIBRE DE MANTENIMIENTO

100% RESISTENTE A LA INTEMPERIE

LIVIANO Y VERSÁTIL

PROTECCIÓN UV Y COLOR INALTERABLE

O1 MAPLE

O2 INCIENSO

O3 ANTIQUE

O4 BLACK VELVET



## OJ









MEDIDA C: 102 mm (ancho) x 52 mm (ancho)



## O2 INCIENSO





MEDIDA B: 60 mm (ancho) x 42 mm (ancho)


MEDIDA C: 102 mm (ancho) x 52 mm (ancho)



## O3 ANTIQUE








MEDIDA C: 102 mm (ancho) x 52 mm (ancho)




### O4 BLACK VELVET











## REVESTIMIENTO WALL PANEL WPC

#### 4 CANALES

**MEDIDAS** (4 canales) 2.90 m (largo) x 22 cm (ancho) (cubre 20 cm)

**ESPESOR TOTAL:** 0.26 cm

PESO: 8.5 kg

BENEFICIOS GENERALES

LIBRE DE MANTENIMIENTO


100% RESISTENTE A LA INTEMPERIE


INSTALACIÓN EN SECO


TEXTURA Y COLOR INALTERABLE











## REVESTIMIENTO WALL PANEL WPC

#### **5 CANALES**

MEDIDAS (5 canales)

MEDIDA A: 2.85 m (largo) x 20 cm (ancho)

MEDIDA B: 3 m (largo) x 20 cm (ancho)

MEDIDA C: 3.50 m (largo) x 20 cm (ancho)

ESPESOR TOTAL: 0.3 cm

PESO A: 7.70 kg

PESO B: 8.11 kg

PESO C: 9.46 kg

#### BENEFICIOS GENERALES

LIBRE DE MANTENIMIENTO

100% RESISTENTE A LA INTEMPERIE


INSTALACIÓN EN SECO

TEXTURA Y COLOR INALTERABLE

O1 ROBLE

O2 TECA





## REVESTIMIENTO WALL PANEL WPC

#### **5 CANALES**

MEDIDAS (5 canales)

MEDIDA A:

2.85 m (largo) x 20 cm (ancho)

**MEDIDA B:** 

3 m (largo) x 20 cm (ancho

**MEDIDA C:** 

3.50 m (largo) x 20 cm (ancho)

**ESPESOR TOTAL:** 

0.3 cm

PESO A:

7.70 kg

PESO B:

8.11 kg

PESO C:

9.46 kg

O5 LAPACHO

#### BENEFICIOS GENERALES


LIBRE DE MANTENIMIENTO


100% RESISTENTE A LA INTEMPERIE


INSTALACIÓN EN SECO


TEXTURA Y COLOR INALTERABLE






















#### REVESTIMIENTO EPS

(EXPANDED POLYSTYRENE)

MEDIDA A: 2.80 m (largo) x 7.5 cm (acnho) CAJA A: 10 unidades CAJA B: 8 unidades

MEDIDA B: 2.80 m (largo) x 10.5 cm (acnho)

ESPESOR TOTAL:

SISTEMA DE ENCASTRE: Encaje simple

PESO A: 1.4 kg por listón

PESO B: 2.2 kg por listón

#### MULTILINEA

### BENEFICIOS GENERALES

HECHO A PARTIR DE POLIETILENO RECICLADO

100% RESISTENTE AL AGUA

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA ENCASTRE)

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

O1 NEGRO

O2 CUMARU





#### REVESTIMIENTO EPS

(EXPANDED POLYSTYRENE)

MEDIDAS: 2,8 m largo x 144 mm ancho x 11 mm alto

SISTEMA DE ENCASTRE: Encaje simple

CAJA:

6 unidades (2,42 m2 x caja)

PESO: 1,533 kg x unidad

GIZE



HECHO A PARTIR DE POLIETILENO RECICLADO

100% RESISTENTE AL AGUA

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA ENCASTRE)

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

O1 BEIGE

O2 BLANCO

O3 OLIVA

## REVESTIMIENTO

(EXPANDED POLYSTYRENE)

MEDIDAS: 2,8 m largo x 100 mm ancho x 16 mm alto

SISTEMA DE ENCASTRE: Encaje simple

CAJA: 8 unidades

PESO: 1,033 kg x unidad O1 ROBLE CLARO

**UBA** 



HECHO A PARTIR DE POLIETILENO RECICLADO

100% RESISTENTE AL AGUA

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA ENCASTRE)

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

O2 CUMARU

O3 CONCRETO

#### REVESTIMIENTO EPS

(EXPANDED POLYSTYRENE)

MEDIDAS: 2,8 m largo x 155 mm ancho x 15 mm alto

SISTEMA DE ENCASTRE: Encaje simple

CAJA: 6 unidades (2,52 X m2)

PESO: 1,735 kg x unidad



#### WAVES



HECHO A PARTIR DE POLIETILENO RECICLADO

100% RESISTENTE AL AGUA

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA ENCASTRE)

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA



### REVESTIMIENTO PINO FOLIADO

MEDIDAS: 2,8 m largo x 108 mm ancho x 13 mm alto

**ESPESOR TOTAL:** 

16 mm

CAPA DE USO: Lisa pintable

SISTEMA DE ENCASTRE: Encaje simple

CAJA: 8 listones por m2

PESO: 1,735 kg x unidad O1 GRAFITO

O2 NOGAL

### BENEFICIOS GENERALES

COMPOSICIÓN SUSTENTABLE (MADERA DE REFORESTACIÓN TRATADA Y MACIZA)

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA ENCASTRE)

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

O3 PIEL



#### PISO VINÍLICO SPC

0,5 mm de capa de uso resistente a la abrasión y rayos uv, 4mm de cloruro de polivinilo (PVC) y polvo de piedra, 1mm de manta de polietileno reticulado por irradiación (IXPE) ya incorporada.

O1 NATURAL

**MEDIDAS:** 

122 cm (largo)x 18 cm (ancho)

**ESPESOR TOTAL:** 

5 mm (4 mm + 1 mm de manta IXPE)

**CAPA DE USO:** 

0,5 mm (alto transito/comercial)

SISTEMA DE ENCASTRE:

Click (unilin)

CAJA:

10 listones (2.17 m2)

PESO:

8.2 kg/m2

O2 TECA



O3 GRIS

SISTEMA DE CLICK


100% RESISTENTE AL AGUA


FÁCIL DE LIMPIAR


APTO PARA USO RESIDENCIAL


APTO PARA USO COMERCIAL

O4 ASTANA









# PISOS HDF

## BIENVENIDOS AL MUNDO DE LOS PISOS HDF

### **RESISTENCIA Y ESTILO**

Los pisos laminados HDF (High-Density Fiberboard) combinan resistencia, estabilidad y estética en un solo producto. Con un núcleo de alta densidad, son altamente duraderos y fáciles de instalar gracias a su sistema de clic. Resistentes a impactos, rayaduras y humedad, imitan la madera natural y requieren bajo mantenimiento.

### LÍNEAS DESTACADAS:

- ▶ NESTO: Resistente al agua, ideal para espacios con humedad
- > CLASSIC: Versatilidad y estilo para cualquier ambiente
- > ELIGNA WIDE: Elegancia y sofisticación en cada detalle
- > CATEDRAL: Diseño premium que aporta distinción

PARA MANTENER SU ASPECTO, BASTA CON UN PAÑO SECO O MOPA DE MICROFIBRA iTRANSFORMA TU ESPACIO CON PISOS HDF!



### HYDROSEAL PROTECCIÓN EXTRA

El sistema Hydroseal es una avanzada tecnología de protección contra la humedad, especialmente diseñada para los pisos HDF.

Gracias a su capa adicional de sellado, este sistema asegura una mayor resistencia al agua, evitando la absorción y preservando la integridad del piso en ambientes con alta humedad.

Ideal para cocinas, baños o cualquier espacio propenso a contacto con agua, Hydroseal mantiene la apariencia impecable de tu piso, prolongando su durabilidad y facilitando su mantenimiento.

CON HYDROSEAL, OBTIENES UN PISO DE ALTO RENDIMIENTO QUE COMBINA ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y PROTECCIÓN, TODO EN UNO

### LINEA NESTO

La línea Nesto combina diseño moderno con tecnología avanzada, ofreciendo pisos laminados de alta calidad, resistentes al agua y fáciles de instalar. Su textura sincronizada imita la madera natural, brindando calidez y elegancia a cualquier espacio.

O1 LINO

**NES900** 

LARGO: 1261 mm

ANCHO: 192 mm

ESPESOR: 8 mm

SISTEMA DE ENCASTRE: Uniclick

UNIDADES POR CAJA: 9 tablas

COBERTURA POR CAJA: 2,179 m2

O2 SERIO

**NES899** 



RESISTENTE AL AGUA HASTA 72 HORAS

FÁCIL INSTALACIÓN CON SISTEMA UNICLIC


SUPERFICIE PROTEGIDA CONTRA RAYADURAS Y MANCHAS


DISEÑO REALISTA CON TEXTURA SINCRONIZADA


O3 MELLA

**NES897** 









### LINEA CLASSIC

La colección Classic ofrece una selección equilibrada de colores y estilos, combinando estética y funcionalidad. Sus pisos laminados cuentan con protección contra el agua y son ideales para cualquier ambiente del hogar.

CARV.
NEBLINA
GRIS

CLM 5975

LARGO: 1200 mm

ANCHO: 190 mm

ESPESOR: 8 mm

SISTEMA DE ENCASTRE: Uniclick

UNIDADES POR CAJA: 9 tablas

COBERTURA POR CAJA: 2,05 m2

O2 ROBLE BEIGE

**CLM 5799** 



### BENEFICIOS GENERALES

O3 CARV. MARRÓN

**CLM 5794** 

**RESISTENTE AL AGUA HASTA 24 HORAS** 


FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


RESISTENCIA A RAYADURAS Y MANCHAS


ESTABILIDAD DIMENSIONAL PARA MAYOR DURABILIDAD


O4 TECA MARRÓN

**CLM 5803** 









### LINEA ELIGNA WIDE



Eligna Wide se caracteriza por su diseño de madera intensa y biselado auténtico, lo que brinda una sensación de mayor amplitud en los espacios. Es ideal para quienes buscan un acabado elegante con resistencia y durabilidad.

LARGO: 1355 mm

ANCHO: 190 mm

ESPESOR: 8 mm

SISTEMA DE ENCASTRE: Uniclick

UNIDADES POR CAJA: 8 tablas

COBERTURA POR CAJA: 2,06 m2

O1
ROBLE GRIS
SIERRA

**QSEW 3680** 




RESISTENTE AL AGUA HASTA 24 HORAS

DISEÑO REALISTA CON BISELADO SINCRONIZADO

SUPERFICIE DE ALTO TRÁFICO CON GRAN RESISTENCIA

FÁCIL INSTALACIÓN CON SISTEMA UNICLIC



### LINEA CATEDRAL

La línea Catedral combina una estética sofisticada con la calidez de la madera natural. Su tonalidad equilibrada y vetas detalladas evocan la elegancia de los suelos artesanales, adaptándose perfectamente a interiores clásicos y modernos. Con un acabado refinado y resistencia mejorada, este piso es ideal para quienes buscan estilo y funcionalidad en un mismo producto.

LARGO: 1200 mm

ANCHO: 190 mm

ESPESOR: 7 mm

SISTEMA DE ENCASTRE: Uniclick

UNIDADES POR CAJA: 8 tablas

COBERTURA POR CAJA: 2,28 m2



RESISTENTE AL AGUA


**DURABILIDAD** 

FÁCIL INSTALACIÓN

COMPATIBILIDAD



O1 CANDEL QSCT 702







(EXPANDED POLYSTYRENE)

### **MEDIDAS**

7 cm CURVO
7 cm RECTO
10 cm RECTO
10 cm RECTO + MOLDURA
15 cm RECTO
CUARTO DE CAÑA

CONSULTAR POR OTRAS MEDIDAS Y COLORES.



HECHO A PARTIR DE POLIESTIRENO RECICLADO

100% RESISTENTES AL AGUA

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA

**PINTABLES** 




BLANCO




# 7cm curvo

- Largo: 2400 mm.Ancho: 15 mm.
- **>** Alto: **70 mm.**
- > Color: Blanco




7cm RECTO

- Largo: 2400 mm.Ancho: 13 mm.
- **>** Alto: **70 mm.**
- > Color: Blanco




### 10cm RECTO

- Largo: 2400 mm.Ancho: 13 mm.
- **>** Alto: **100 mm.**
- ➤ Color: Blanco




10cm RECTO +MOLDURA

- Largo: 2400 mm.Ancho: 13 mm.
- **>** Alto: **100 mm.**
- > Color: Blanco



15cm RECTO

- Largo: 2400 mm.Ancho: 16 mm.
- ➤ Alto: 150 mm.
- ➤ Color: Blanco



CUARTO DE CAÑA

- **>** Alto: **17 mm.**
- > Color: Blanco

# CONTACTO Tel: +54 9 11 2387-9263 Mail: venta@alpamat.com.ar alpamat.com.ar Whatsapp Instagram